

## DĖL GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ATITIKTIES TEISINIAMS METROLOGIJOS REIKALAVIMAMS

Keičiant skaitiklius bendrovės darbuotojai susiduria su tam tikrom problemom dėl kurių negalima pakeisti ar naujai įrengti skaitiklių.

Dalis vartotojų yra išvykę į užsienį, kas prižiūri patalpas neaišku, tai sudaro apie 0,7% vartotojų, numatoma skaičiuoti pagal nustatytą normą.

Dalis vartotojų turi privačią nuosavybę, bet gyvena kituose Lietuvos miestuose, todėl sunku susiderinti laiką nors išsiunčiami pranešimai tai sudaro apie 0,1% vartotojų, numatoma skaičiuoti pagal nustatytą normą.

Dalis vartotojų atsisako statyti skaitiklius jiems skaičiuojama pagal suvartojimo normas, taip pat pas kai kuriuos vartotojus vidaus vamzdynai nepatenkinamame stovyje, todėl neįmanoma įrengti ar pakeisti skaitiklių, o bendrovė nekeičia vartotojų vidaus vamzdynų tai sudaro apie 1,0%.

Dalis vartotojų kuriems nepakeisti skaitikliai darbo valandomis nebūna namuose- dirba, todėl yra planuojama skaitiklius keisti po darbo valandų, tai sudaro apie 0,2%.

Dalis vartotojų piktybiškai neįsileidžia darbuotojų tai sudaro apie 0,1%.Numatoma skaičiuoti pagal nustatytą normą.

Dalis vartotojų pasidarę gražius butų remontus ir vandens skaitikliai yra taip paslėpti, kad galima tik pažiūrėti parodymus, o prieiti pakeisti neįmanoma, tai sudaro apie 0,2%.

Visiems šiems vartotojams pastoviai siunčiami pranešimai kartu su atsiskaitymo dokumentu „sąskaita pranešimas“, kai kurie vartotojai atsiliepia ir skaitikliai būna pakeičiami.

Visos išvardintos priemonės yra vykdomos pastoviai.

Realizacijos skyriaus viršininkas

Andrius Budrys